

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.



Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Туапсинском филиале  
Лаврик Е.П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 239/02.04 « 8 » июль 20 20 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район по адресам: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40, 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а»**

1. Основание: заявление начальника заявления директора МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе, вх. №33/408/112/ОИ от 27.03.2020г., поручение №16 от 13.01.2020г. Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, вх. №33/276.1 от 06.03.2020г., зарегистрированные в установленном порядке.
2. Заявитель: МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе. ИНН 2355009110. ОГРН 1022304916391. Юридический адрес: 352803, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, 67. ИНН 2322015630. ОГРН 1022303274553. Фактический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40; 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а».
3. Разработчик: нет.  
Юридический адрес: нет.  
Фактический адрес: нет.
4. Цель экспертизы: соответствие требованиям:  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
5. Перечень рассмотренных материалов:  
- Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 25.12.2018г. №2110 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район в новой редакции»;

Продолжение:  
Страницы № 2-8

193925

Туапсинский филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
352800 Краснодарский край  
г. Туапсе ул. Свободы д. 3А

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 №008240909 от 13.02.1996г. (ОГРН 1022303274553, ИНН/КПП 2322015630/236501001);
- Комплектование классов МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе на 01.03.2020г.;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 №008889785 от 12.04.1996 г. ИНН/КПП 2322015823/236501001;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе №23.КК.10.000.М.002406.07.15 от 30.07.2015г.;
- Лицензия №06111 от 28.03.2014г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно);
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации школ. Площадь: 19585 кв.м., по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. ул. Максима Горького, 40.;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе на здание школы, назначение: нежилое. Площадь: 6005,3 кв.м.; этажность: 2, подземная этажность: 1, по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. ул. Максима Горького, 40.;
- Договор №809 от 31.12.2019г. холодного водоснабжения и водоотведения МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с МУП ЖКХ г. Туапсе;
- Контракт № 70 от 31.01.2020г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с ИП Шагмелян Р.К. (ИНН 232201367991, ОГРНИП 318237500070200);
- Договор на оказание услуг по организации питания б/н от 26.08.2019г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с АНО «Комбинат социального питания»;
- Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних детей в период обучения и воспитания в образовательном учреждении г. Туапсе б/н от 09.01.2020 г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с МБУЗ ТЦРБ №1 г. Туапсе;
- Договор №586 на оказание услуг по сбору, использованию, транспортировке, обезвреживанию, и размещению отходов 1-5 классов опасности от 22.11.2019г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с ООО «КубаньЭкоПлюс»;
- Технический паспорт здания школы по улице Максима Горького №40 по состоянию на 22.08.2009г.;
- Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе;
- Лицензия №04220 от 06.06.2012г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ СОШ №11 г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно);
- Договор №1421 от 09.01.2020г. холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с МУП ЖКХ г. Туапсе;
- Договор № 70 от 09.01.2020г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с ИП Шагмелян Р.К. (ИНН 232201367991, ОГРНИП 318237500070200);
- Договор на оказание услуг по организации питания б/н от 26.08.2019г. МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с АНО «Комбинат социального питания»;

- Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних детей в период обучения и воспитания в образовательном учреждении г. Туапсе б/н от 09.01.2020 г. МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с МБУЗ ТЦРБ №1 г. Туапсе;
- Технический паспорт здания школы по улице Калараша, 7 «а» по состоянию на 10.09.2008г.;
- Протокол лабораторных исследований №1112/в - №1113 от 05.06.2020г., воды питьевой (Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.);
- Протоколы №282ф, №284ф от 05.06.2020г., измерений показателей микроклимата (Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.);
- Протокол №283ф, №285ф от 05.06.2020г., измерений освещенности (Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.);
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования врача по общей гигиене Кисанова Т.В. Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №18 от 14.05.2020г.

#### 6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе планирует размещаться в зонах жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, по адресам: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40, 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а». Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдаются.

Учебные классы для начальной школы по адресу: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40 будут располагаться в здании действующей школы МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе (лицензия №06111 от 28.03.2014г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно). Здание 1981 года постройки на земельном участке общей площадью 21 290 м<sup>2</sup>. Территория двора школы зонирована: зона отдыха, спортивно-физкультурная зона (стадион, спортивно-игровая площадка с искусственным покрытием), хозяйственная зона.

Здание школы – типовое, построено по блочному типу: главный корпус в 2 этажа, блок А – старшая школа (3 этажа), блок Б – средняя школа (1,2 этажа), блок В – начальная школа (1,2 этажа). Блоки соединяются между собой отапливаемыми капитальными переходами.

Водоснабжение: централизованное холодное и горячее. В Кабинетах начальной школы установлены раковины с подведением горячего и холодного водоснабжения. Питьевой режим: в коридорах, рекреациях оборудованы питьевые фонтанчики, в начальной школе в каждом классе установлены кулеры с бутилированной водой и одноразовой посудой.

Канализация: централизованная, на время обследования – исправна.

Отопление: централизованное. Здание оснащено радиаторами водяного отопления, отопительные приборы располагаются под оконными проемами, защитная арматура установлена. В учебных классах вентиляция – естественная, через оконные проёмы. В санитарных узлах и душевых и моечных отделениях пищеблока – вытяжные каналы, так же на пищеблоке установлена вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Освещение: естественное через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами. В классах используются интерактивные доски, а так же классные доски, оборудованные софитами.

Для начальной школы (количество детей начальной школы 371 человек по состоянию на 01.03.2020г.) будут задействованы 10 учебных класса блока Б – средняя школа (1,2 этажа): Б-13 площадью – 52,4 кв.м., Б-14 площадью – 49,8 кв.м., Б-22 площадью – 54,6 кв.м, Б-23 площадью – 52,6

кв.м, В-24 площадью – 50,2 кв.м., блока В – начальная школа (1,2 этажа): В-11 площадью – 49,8 кв.м., В-12 площадью – 53,2 кв.м., В-14 площадью – 53,5 кв.м, В-21 площадью – 50,2 кв.м, В-24 площадью – 50,0 кв.м., Высота учебных помещений: 3,0 м. Помещения спортивного зала: спортивный зал – 6,30 м., раздевалки, инвентарная, тренерская – 3,60 м.

Внутренняя отделка учебных помещений, коридоров, переходов: стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, панели окрашены масляной краской, полы покрыты линолеумом. В санитарных узлах, помещениях пищеблока: стены покрыты кафельной плиткой, полы керамическая плитка, потолок – водоэмульсионная краска, в коридорах первого этажа: пол - мозаика.

Туалеты: для персонала и обучающихся выделены отдельные сан. узлы в каждом блоке. Санитарные узлы оборудованы унитазами, раковинами для мытья рук. Количество санитарных узлов и санитарных приборов – в соответствии с проектным решением, число сан.тех.приборов – достаточное. Условия для соблюдения правил личной гигиены – созданы. В санитарных узлах и кабинетах начальных классов у раковин для рук установлены кассеты с бумажными полотенцами, выставляется жидкое мыло.

Спортивный зал: на I этаже здания Литер А. Площадь 1 зала – 274,6 кв. м.; высота – 6,3 м. Естественное освещение: боковое через окна, искусственное – ЛБ (защитная арматура – установлена). Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, исправно. Согласно проекту при спортивном зале предусмотрены: отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, санитарные узлы, тренерская, снарядная – помещения используются по назначению. Дополнительно оборудованы: малый спортивный зал, площадью 68,1 м<sup>2</sup> и тренажерный зал – 15,7 м<sup>2</sup>. Используемый спортивный инвентарь и оборудование исправны, используются по назначению.

Организация питания:

Столовая – типовая, работает на сырье. Пищеблок находится в аренде АНО «Комбинат социального питания». Обеденный зал площадью 199,2 м<sup>2</sup> на 200 посадочных мест, на одно посадочное место – 0,9 м<sup>2</sup> (достаточная площадь). При входе в обеденный зал установлено 11 умывальников для учащихся (достаточное количество), электрополотенца, имеется жидкое мыло. Подача холодной и горячей воды – через смесители. Питание осуществляется по графику.

Пищеблок с полным набором производственных помещений, общей площадью 323,2 кв.м. расположен на первом этаже здания Литер А. Водоснабжение: централизованное холодное и горячее, горячая вода подается через смесители. Канализация – централизованная, исправность канализационной системы: исправна, воздушные разрывы устроены. Условия соблюдения личной гигиены персоналом – созданы.

Оборудование: кухонное оборудование и инвентарь имеются в достаточном количестве. Разделочные столы обиты пищевым металлом. Хранение посуды - на стеллажах, столовые приборы в кассетах, кухонный инвентарь (разделочные доски с одноименными ножами) – подвешены на стенах. Моечное отделение оборудовано посудомоечной машиной, для мытья столовой посуды: установлена 3-ухсекционная моечная ванна, для мытья стаканов установлена 2-ухсекционная моечная ванна, мойка кухонной посуды осуществляется в отдельном помещении в 2-ух секционной моечной ванне. Холодильное оборудование имеется в достаточном количестве: 8 бытовых холодильников для различных видов продуктов (в т.ч. 1 для суточных проб), и 2 низкотемпературные камеры. Температурный режим и товарное соседство – соблюдаются.

Доставка продуктов питания и сырья проводится своевременно спец. автотранспортом поставщика АНО «Комбинат социального питания».

Санитарно-техническое состояние помещений: удовлетворительное.

Обеспеченность санитарной одеждой: в достаточном количестве. Наличие моющих и дезинфицирующих средств: имеются в достаточном количестве.

Медицинское обслуживание учащихся: проводится по договору оказания услуг, заключённому с МБУЗ ТЦРБ №1 г. Туапсе в медицинском пункте, состоящем из: кабинет врача, процедурный и

стоматологический кабинеты, а так же сан.узел. Мед.пункт расположен на первом этаже Блока А МОУ СОШ №4 г. Туапсе, кабинет психолога – на втором.

Водоснабжение: централизованное (холодная), горячая вода – от электроводонагревателя ARISTON. В медицинских кабинетах установлены раковины для мытья рук персонала, в процедурном кабинете и кабинете стоматолога установлены мойки для мытья медицинского инструментария. Канализация: централизованная. Вентиляция: естественная через форточки. Освещение: естественное во всех помещениях через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными светильниками. Отопление: центральное.

Кабинет врача, внутренняя отделка: стены окрашены водоэмульсионной краской устойчивой к влажной уборке с применением дезинфицирующих средств, потолок – гипсокартонные панели, полы покрыты линолеумом.

Процедурный кабинет: внутренняя отделка: стены – кафельная плитка на всю высоту, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы выложены керамической плиткой. Кабинет стоматолога, внутренняя отделка: стены – кафельная плитка на всю высоту, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы выложены керамической плиткой.

Санитарный узел, внутренняя отделка: стены – кафельная плитка на всю высоту, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы выложены керамической плиткой. В туалете установлено 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, установлено электрополотенце. Мыло, туалетная бумага имеются в достаточном количестве.

Кабинет психолога, внутренняя отделка: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.

Медицинское оборудование, мебель и инвентарь: имеются в необходимом количестве, используются по назначению. Покрытие медицинской мебели гладкое, без дефектов, устойчиво к дезинфицирующим и моющим средствам.

Учебные помещения для 5-11 классах по адресу: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а» будут располагаться в здании действующей школы МАОУ СОШ №11 г. Туапсе (Лицензия №04220 от 06.06.2012г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ СОШ №11 г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно).

Здание Лит А отдельно стоящее, построено в 2008 году, число этажей – 3.

Водоснабжение – централизованное – холодное, горячее. В каждом кабинете установлены кулеры. Канализация: централизованная. Отопление: централизованное, здание оснащено радиаторами водяного отопления. Вентиляция в учебных классах, кабинетах: естественная;

Освещение: естественное во всех учебных помещениях, искусственное представлено светодиодными лампами. Классные доски оборудованы софитами.

Для 5-11 классов (количество детей начальной школы 498 человек по состоянию на 01.03.2020г.) будут задействованы 11 учебных класса на 3-м этаже здания: № 53 площадью – 45,8 кв.м., №54 площадью – 60,4 кв.м., №58 площадью – 36,4 кв.м, №64 площадью – 38,3 кв.м, №65 площадью – 40,1 кв.м., №66 площадью – 38,3 кв.м., № 67 площадью – 38,3 кв.м., №69 площадью – 58,6 кв.м, №70 площадью – 58,7 кв.м, №71 площадью – 59,2 кв.м., №72 площадью – 58,0 кв.м.. Высота учебных помещений: 3,15 м. Занятия будут проводится в 2 смены.

Кабинет химии: общая площадь: 81 кв.м. Химические реактивы находятся на хранении в лаборантской кабинета в сейфе. Вытяжной шкаф - имеется. Инструкция по технике безопасности: имеется. Стены: окрашены водоэмульсионной краской, потолок: гипсокартонные плиты AMSTRONG. Полы: покрыты линолеум. Кабинет оборудован специальным демонстративным столом. В кабинете установлены умывальники с подачей холодной, горячей воды. Лаборантская кабинета химии: площадь-43,1 кв.м., в лаборантской установлен умывальник с подачей воды, слив в канализацию – исправен.

Кабинет физики: общая площадь: 78,7 кв.м. Кабинет физики оборудован специальным демонстративным столом. В кабинете установлены двухместные ученические лабораторные столы, подключение электричества имеется. Инструкция по технике безопасности имеется. Стены окрашены водоэмульсионной краской. Потолок: гипсокартонные плиты AMSTRONG. Полы – покрыты линолеум. Лаборантская кабинета физики: площадь 21,1 кв.м.

Дисплейный класс: № 20, площадью 78 кв.м., число ПЭВМ - 13 с ЖК ЭЛТ. Светозащитные устройства на окнах - жалюзи. Схема расстановки оборудования: по периметру, необходимые разрывы – соблюдаются, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – 1,40 м., расположение рабочих мест по отношению к световым проёмам: спереди. Расстояние от глаз пользователя до экрана монитора – 500 мм. Уровень глаз по отношению к экрану монитора: по прямой. Рабочие места учащихся для занятий оборудованы одноместными ученическими столами - 12, предназначенными для работы с ПЭВМ. Конструкция стола для работы с ПЭВМ предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте и вторая - для клавиатуры. Конструкция рабочего стула - 12 обеспечивает регулировку высоты поверхности сиденья и углов наклона вперед и назад. Внутренняя отделка: стены – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – гипсокартонные плиты AMSTRONG. Полы – линолеум.

Дисплейный класс: № 40, площадью 76 кв.м., число ПЭВМ 13, ПЭВМ с ЖК ЭЛТ. Светозащитные устройства на окнах - жалюзи. Схема расстановки оборудования: по периметру, необходимые разрывы – соблюдаются, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – 1,40 м., расположение рабочих мест по отношению к световым проёмам: спереди. Расстояние от глаз пользователя до экрана монитора – 500 мм. Уровень глаз по отношению к экрану монитора: по прямой. Рабочие места учащихся для занятий оборудованы одноместными ученическими 12 столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Конструкция стола для работы с ПЭВМ предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте и вторая - для клавиатуры. Конструкция рабочего стула обеспечивает регулировку высоты поверхности сиденья и углов наклона вперед и назад.

Внутренняя отделка учебных классов: стены – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – гипсокартонные плиты AMSTRONG. Полы – линолеум. Вентиляция - естественная, установлена сплит-система.

Туалеты: 1-й этаж- 7 сан.узлов, 15 унитазов, 12 раковин. 2-й этаж- 7 сан.узлов, 15 унитазов, 12 раковин, 3-й этаж: 7 сан.узлов, 15 унитазов, 12 раковин для мытья рук. В туалетах устроены по 2 кабинки с дверцами без запоров, число санитарных приборов – достаточное. Для персонала выделен отдельный санитарный узел. Подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря – имеются. На инвентарь и ветошь нанесена сигнальная маркировка.

Спортивный зал: на I этаже здания Литер А. Площадь 1 зала – 288,7 кв. м.; высота – 6 м, 2-ой зал- 288 кв.м. Высота- 6 кв.м. Естественное освещение: боковое через окна, искусственное – лампы ДРЛ-250 (защитная арматура – установлена). Уровни искусственного освещения – достаточное. Оснащение снарядами и их исправность: шведская стенка, маты, козел, трамплин, скамьи для сидения и др. Согласно проекту при спортивном зале предусмотрены: раздевалка для мальчиков имеется, площадь 1-й зал- 15,1 кв.м., площадь 2-ой зал-15,1 кв.м., раздевалка для девочек площадь- 1-й зал- 14,2 кв.м, 2-й зал- 14,4 кв.м. В раздевалках установлены скамейки, имеются вешалки для одежды. При раздевалках предусмотрены душевые, имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков.

Имеется спортивная и комната для тренеров. Состояние и содержание полов – спортивный линолеум в удовлетворительном состоянии. Стены – водоэмульсионная окраска. Санитарно-техническое состояние - удовлетворительное.

Трудовое обучение: имеются 2 мастерские, площадь: площадь-1-я - 68,8 кв.м., 2-я – 69,1 кв.м.- для мальчиков (столярная – слесарная: верстаки с защитным экраном), для девочек - домоводство - 2

кабинета.

Организация питания: столовая – типовая, работает на сырье. Питание осуществляется по графику, охват учащихся горячим питанием – 100%. Обеденный зал площадью 293,3 м<sup>2</sup> на 244 посадочных места. Питание по графику.

При входе в обеденный зал установлено 20 умывальников для учащихся, бумажные полотенца, имеется жидкое мыло. Подача холодной и горячей воды – через смесители.

Пищеблок. Общей площадью 600,4 кв.м. расположен в цокольном этаже здания Литер А. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, мясо - рыбный, овощной цех (первичной обработки), овощной цех (вторичной обработки), холодный цех, доготовочный цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья столовой посуды - установлено пять ванн, моечная кухонной посуды, моечная тары, - установлены двухсекционная ванна, посудомоечная машина, моечная кухонной посуды: установлено пять ванн для кухонной посуды, склад для сыпучих продуктов, овощной склад. Холодильное оборудование имеется в достаточном количестве, температурный режим и товарное соседство – соблюдаются. Журнал учета температурного режима ведется ежедневно. Условия соблюдения личной гигиены персоналом – созданы. Санитарно-техническое состояние помещений: удовлетворительное. В помещении моечной от моечных ванн имеется вытяжная вентиляция.

Оборудование и инвентарь имеются в достаточном количестве. Разделочные столы оббиты пищевым металлом. Хранение посуды: на стеллажах, столовые приборы на магнитах. Наличие запрещенных блюд в меню: нет. Доставка продуктов питания и сырья проводится своевременно спец. автотранспортом поставщика АНО «Комбинат социального питания».

Исправность канализационной системы: исправна, воздушные разрывы устроены.

Обеспеченность санитарной одеждой: в достаточном количестве. Наличие моющих и дезинфицирующих средств: имеются в достаточном количестве. По штатному расписанию – 9чел. фактически- 9чел.

Медицинское обслуживание учащихся: проводится по договору оказания услуг, заключённому с МБУЗ «Туапсинская детская поликлиника» на учебный 2014г от 09.01.2014г. Медицинский пункт расположен на первом этаже. Имеется набор помещений: 1. Кабинет врача -13,6 кв.м.. 2.Процедурный кабинет: площадь- 9,7 кв.м. стены покрыты кафельной плиткой на высоту 2, 8 м, потолок - гипсокартонные плиты AMSTRONG, полы - линолеум, установлена раковина для мытья рук, подключена к холодному, горячему водоснабжению, вентиляция – естественная; 3. Кабинет зубного врача: площадь 14,3 кв. м, стены покрыты кафельной плиткой на высоту 2,8 м, потолок покрашен водоэмульсионной краской, гипсокартонные плиты AMSTRONG, полы - линолеум, установлена раковина для мытья рук, имеется подключение к холодному/горячему водоснабжению. Вентиляция – вытяжная с естественным побуждением.

4. Кабинет психолога: площадь- 18,4 кв.м. потолок - гипсокартонные плиты /AMSTRONG,/ стены окрашены водоэмульсионной краской, полы - линолеум; Во всех кабинетах вентиляция - естественная.

Прочие помещения: общая площадь: 161,6 кв.м., в том числе: учительская, актовый зал., общая площадь: 87, 8 кв.м., в том числе: библиотека, книгохранилище, читальный зал.

#### Результаты лабораторных исследований, инструментальных измерений:

В аккредитованной испытательной лаборатории Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №RA.RU.513749 от 31.08.2015г.) проведено исследование пробы воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические показатели, протокол №1112/в - №1113/в от 05.06.2020 – соответствуют требованиям НД; инструментальные методы измерения параметров микроклимата, протокол №282ф, №284ф от

05.06.2020, уровней искусственного освещения, протокол №283ф, №285ф от 05.06.2020 – результаты измерений соответствуют требованиям НД.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, по адресам: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40, 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Врач по общей гигиене  
Должность исполнителя

  
подпись исполнителя

Т.В. Кисанова  
ФИО исполнителя



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Исаева Кира Юрьевна

Действителен с 05.09.2021 по 05.09.2022