

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 300 / 02.04 « 30 » мая 20 20 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления дополнительной образовательной деятельности:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, по адресам: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40, 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а»

1. Основание: заявление начальника заявления директора МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе, вх. №33/949.1/331.1/ОИ от 29.07.2020г., поручение №16 от 13.01.2020г. Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, вх. №33/276.1 от 06.03.2020г., зарегистрированные в установленном порядке.
2. Заявитель: МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе. ИНН 2355009110. ОГРН 1022304916391. Юридический адрес: 352803, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, 67. ИНН 2322015630. ОГРН 1022303274553. Фактический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40; 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а».
3. Разработчик: нет.
Юридический адрес: нет.
Фактический адрес: нет.
4. Цель экспертизы: соответствие требованиям:
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
5. Перечень рассмотренных материалов:
- Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 25.12.2018г. №2110 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

893685

Продолжение:
Страницы № 2-5

Туапсинский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

352800 Краснодарский край
г. Туапсе ул. Свободы д. 3А

средней общеобразовательной школы №2 г. Туапсе «муниципального образования Туапсинский район в новой редакции»;

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 №008240909 от 13.02.1996г. (ОГРН 1022303274553, ИНН/КПП 2322015630/236501001);
- Комплектование классов МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе на 01.03.2020г.;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 №008889785 от 12.04.1996 г. ИНН/КПП 2322015823/236501001;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе №23.КК.10.000.М.002406.07.15 от 30.07.2015г.;
- Лицензия №06111 от 28.03.2014г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно);
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации школ. Площадь: 19585 кв.м., по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. ул. Максима Горького, 40;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе на здание школы, назначение: нежилое. Площадь: 6005,3 кв.м., этажность: 2, подземная этажность: 1, по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. ул. Максима Горького, 40.;
- Договор №809 от 31.12.2019г. холодного водоснабжения и водоотведения МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с МУП ЖКХ г. Туапсе;
- Контракт № 70 от 31.01.2020г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с ИП Шагмелян Р.К. (ИНН 232201367991, ОГРНИП 318237500070200);
- Договор на оказание услуг по организации питания б/н от 26.08.2019г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с АНО «Комбинат социального питания»;
- Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних детей в период обучения и воспитания в образовательном учреждении г. Туапсе б/н от 09.01.2020 г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с МБУЗ ТЦРБ №1 г. Туапсе;
- Договор №586 на оказание услуг по сбору, использованию, транспортировке, обезвреживанию, и размещению отходов 1-5 классов опасности от 22.11.2019г. МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе с ООО «КубаньЭкоПлюс»;
- Технический паспорт здания школы по улице Максима Горького №40 по состоянию на 22.08.2009г.;
- Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе;
- Лицензия №04220 от 06.06.2012г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ СОШ №11 г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно);
- Договор №1421 от 09.01.2020г. холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с МУП ЖКХ г. Туапсе;

- Договор № 70 от 09.01.2020г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с ИП Шагмелян Р.К. (ИНН 232201367991, ОГРНИП 318237500070200);
- Договор на оказание услуг по организации питания б/н от 26.08.2019г. МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с АНО «Комбинат социального питания»;
- Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних детей в период обучения и воспитания в образовательном учреждении г. Туапсе б/н от 09.01.2020 г. МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе с МБУЗ ТЦРБ №1 г. Туапсе;
- Технический паспорт здания школы по улице Калараша, 7 «а» по состоянию на 10.09.2008г.;
- Протокол лабораторных исследований №1112/в - №1113 от 05.06.2020г., воды питьевой (Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.);
- Протоколы №282ф, №284ф от 05.06.2020г., измерений показателей микроклимата (Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.);
- Протокол №283ф, №285ф от 05.06.2020г., измерений освещенности (Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.);
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования врача по общей гигиене Кисанова Т.В. Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №160 от 30.07.2020г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Осуществление дополнительной образовательной деятельности МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе по образовательным программам:

- социально – педагогическая;
- программы профессионального обучения;
- программы дополнительного профессионального образования;

МБОУ СОШ №2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе планирует размещаться в зонах жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, по адресам: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40, 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а». Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдаются.

Учебные классы для дополнительного образования по адресу: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40 будут располагаться в здании действующей школы МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе (лицензия №06111 от 28.03.2014г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно). Здание 1981 года постройки на земельном участке общей площадью 21 290 м². Территория двора школы зонирована: зона отдыха, спортивно-физкультурная зона (стадион, спортивно-игровая площадка с искусственным покрытием), хозяйственная зона.

Здание школы – типовое, построено по блочному типу: главный корпус в 2 этажа, блок А – старшая школа (3 этажа), блок Б – средняя школа (1,2 этажа), блок В – начальная школа (1,2 этажа). Блоки соединяются между собой отапливаемыми капитальными переходами.

Водоснабжение: централизованное холодное и горячее. В Кабинетах начальной школы установлены раковины с подведением горячего и холодного водоснабжения. Питьевой режим: в коридорах, рекреациях оборудованы питьевые фонтанчики, в начальной школе в каждом классе установлены кулеры с бутилированной водой и одноразовой посудой.

Канализация: централизованная, на время обследования – исправна.

Отопление: централизованное. Здание оснащено радиаторами водяного отопления, отопительные приборы располагаются под оконными проемами, защитная арматура установлена. В учебных классах вентиляция – естественная, через оконные проёмы, В санитарных узлах и душевых и моечных отделениях пищеблока – вытяжные каналы, так же на пищеблоке установлена вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Освещение: естественное через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами. В классах используются интерактивные доски, а так же классные доски, оборудованные софитами.

Для дополнительного образования будут задействованы 10 учебных класса блока Б – средняя школа (1,2 этажа): Б-13 площадью – 52,4 кв.м., Б-14 площадью – 49,8 кв.м., Б-22 площадью – 54,6 кв.м, Б-23 площадью – 52,6 кв.м, Б-24 площадью – 50,2 кв.м., блока В – начальная школа (1,2 этажа): В-11 площадью – 49,8 кв.м., В-12 площадью – 53,2 кв.м., В-14 площадью – 53,5 кв.м, В-21 площадью – 50,2 кв.м, В-24 площадью – 50,0 кв.м. Высота учебных помещений: 3,0 м. Помещения спортивного зала: спортивный зал – 6,30 м., раздевалки, инвентарная, тренерская – 3,60 м.

Внутренняя отделка учебных помещений, коридоров, переходов: стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, панели окрашены масляной краской, полы покрыты линолеумом. В санитарных узлах, помещениях пищеблока: стены покрыты кафельной плиткой, полы керамическая плитка, потолок – водоэмульсионная краска, в коридорах первого этажа: пол - мозаика.

Туалеты: для персонала и обучающихся выделены отдельные сан. узлы в каждом блоке. Санитарные узлы оборудованы унитазами, раковинами для мытья рук. Количество санитарных узлов и санитарных приборов – в соответствии с проектным решением, число сан.тех.приборов – достаточное. Условия для соблюдения правил личной гигиены – созданы. В санитарных узлах и кабинетах у раковин для рук установлены кассеты с бумажными полотенцами, выставляется жидкое мыло.

Учебные помещения по адресу: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а» будут располагаться в здании действующей школы МАОУ СОШ №11 г. Туапсе (Лицензия №04220 от 06.06.2012г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ СОШ №11 г. Туапсе по образовательным программам Министерство образования и науки Краснодарского края (бессрочно).

Здание Лит А отдельно стоящее, построено в 2008 году, число этажей – 3.

Водоснабжение – централизованное – холодное, горячее. В каждом кабинете установлены кулеры. Канализация: централизованная. Отопление: централизованное, здание оснащено радиаторами водяного отопления. Вентиляция в учебных классах, кабинетах: естественная;

Освещение: естественное во всех учебных помещениях, искусственное представлено светодиодными лампами. Классные доски оборудованы софитами.

Для обучения будут задействованы 11 учебных класса на 3-м этаже здания: № 53 площадью – 45,8 кв.м., №54 площадью – 60,4 кв.м., №58 площадью – 36,4 кв.м, №64 площадью – 38,3 кв.м, №65 площадью – 40,1 кв.м., №66 площадью – 38,3 кв.м., № 67 площадью – 38,3 кв.м., №69 площадью – 58,6 кв.м, №70 площадью – 58,7 кв.м, №71 площадью – 59,2 кв.м., №72 площадью – 58,0 кв.м., Высота учебных помещений: 3,15 м.

Туалеты: 1-й этаж- 7 сан.узлов, 15 унитазов, 12 раковин. 2-й этаж- 7 сан.узлов, 15 унитазов, 12 раковин, 3-й этаж: 7 сан.узлов, 15 унитазов, 12 раковин для мытья рук. В туалетах устроены по 2 кабинки с дверцами без запоров, число санитарных приборов – достаточное. Для персонала выделен отдельный санитарный узел. Подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря – имеются. На инвентарь и ветошь нанесена сигнальная маркировка.

Результаты лабораторных исследований, инструментальных измерений:

В аккредитованной испытательной лаборатории Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.) проведено исследование пробы воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические показатели согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения», протокол №1112/в - №1113 от 05.06.2020г.. – соответствует требованиям НД; инструментальные методы измерения параметров микроклимата, протокол №282ф, №284ф от 05.06.2020г., уровней искусственного освещения, протокол №283ф, №285ф от 05.06.2020г. – результаты измерений соответствуют требованиям НД.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления дополнительной образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им. Б. М. Ляха г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, по адресам: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 40, 352800, Российская Федерация, Краснодарский край г. Туапсе, ул. Калараша, 7 «а» - соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене
Должность исполнителя


подпись исполнителя

Т.В. Кисанова
ФИО исполнителя

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Исаева Кира Юрьевна

Действителен с 05.09.2021 по 05.09.2022